

## PUNTO DE VENTA SAT POS (All in one) SERIE INDUSTRIAL - CI

### SAT CI150 Ci5



#### CARACTERÍSTICAS

- ✓ Ofrece un diseño moderno e industrial
- ✓ Ideal para el uso de punto de pago de alto flujo.
- ✓ Desarrollado en un material metálico y plástico de alta resistencia.
- ✓ Ideal para un trabajo pesado 24/7  
Tecnología touch interactiva de alta duración.
- ✓ ofrece una conexión versátil, con gran variedad de interfaz.
- ✓ compatible para el uso de diferentes periféricos o accesorios POS
- ✓ Una solución versátil adecuada a diferentes entornos.

#### DESCRIPCIÓN:

En SAT POS AIO, encontrarás una serie o línea industrial **SAT CI150**, es una de las soluciones más completas y robustas para la implementación de equipos punto de pago POS en cualquier tipo de negocio o tus proyectos más exigentes como tiendas, mercados, moda, almacenes, restaurantes, etc. con un funcionamiento confiable y eficiente.

El modelo **SAT CI150 Ci5**, integrando una nueva generación de procesadores 6th generación para sistemas punto de venta POS, una solución robusta e industrial de alto rendimiento y velocidad. Con una interfaz de conexión de gran variedad compatible con diferentes periféricos de operación como (impresoras, lectores de códigos, cajón monedero, lector de tarjetas) convierte este modelo en la solución ideal de alto rendimiento para un trabajo exigente 24/7.

Los equipos industriales SAT ofrecen especificaciones robustas y profesionales como pantalla de 15" multitouch con diseño de vidrio de borde a borde, ideal para soportar salpicaduras de líquidos, memorias RAM de última generación DDR4 y montaje o instalación modular con doble pantalla o instalación en base de pared (VESA)



**Compatibilidad software:** la serie de equipos AIO CI150, ofrece compatibilidad y excelente funcionamiento en programas desarrollado en Windows, Linux, Ubuntu.

**Trabajo pesado:** un equipo ideal para trabajar en las condiciones más difíciles, por largos periodos de tiempo de 7 días a la semana en las 24 horas día.



**conexión periféricos:** un equipo versátil con gran compatibilidad en periféricos de operación como lector códigos, impresora, balanzas, entre otros.

**Operación táctil:** el modelo CI150, integra tecnología táctil multitouch que soporte hasta 50.000 toques en pantalla y 5 punto táctiles simultáneos para un uso industrial.



**Montaje en pared:** el modelo CI150, ofrece una instalación o montaje en pared, por medio de formato o estándar VESA 75x75. Ideal para instalaciones modulares.

#### MERCADOS Y APLICACIONES



Supermercados



Restaurantes



C. comerciales



Industria



Hospitales



Cinemas



Balera



Parque diversiones




Moda

\*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso



ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN
Sistema	Procesador	Intel® Core™ i5 - 6400T 6th gen.
	Velocidad	2.20 GHz
	Velocidad turbo	Velocidad turbo 2.8 GHz
	Disco duro	128GB (opcional 256GB) SSD SATA 2.5"
	Memoria	4GB (Opcional 8GB) DDR4 2.666 MHz - 1x slop
	Gráficos	Intel® HD Graphics 520
	Sistema refrigeración	Disipación de calor por (VENTILADOR)
	Compatibilidad de S.O.	Windows 7, 8, 10, Linux <b>(No incluido)</b>
Pantalla / Touch	Tipo LCD	LCD - TFT
	Tamaño	15" pulgadas (4:3)
	Resolución	1024 x 768 px
	Brillo de pantalla	250 nits
	Vida útil de pantalla	50.000 horas
	Pantalla táctil	PCAP Capacitivo Multi-touch
	Número toques	5 puntos (toques)
	Montaje en pared	soporte (VESA) 75 x 75 mm
Interfaz / Conectividad	Ethernet	1x RJ45 10/100/1000 mps
	Wifi / Bluetooth	Wifi 2.4 GHz / Bluetooth <b>(No incluido)</b>
	VGA	1x Video (salida)
	USB	2x USB 2.0 y 2x USB 3.0
	COM	3x COM, Serial
	Audio	1x jack audio (out), 1x jack Mic, 1x speaker audio
General	RJ11	1x rj11, cajón monedero
	Fuente alimentación	120 VAC, (86 Watts)
	Temperatura Funcio.	0°C ~ 40°C - 20% ~ 80% RH
	Certificaciones	CE, FCC
	Dimensiones	384mm x 324mm x 194mm
	Dimensiones de empaque	485mm x 405mm x 310mm
	Peso	6.0 kg
Periféricos opcionales	2nd Pantalla (posterior)	Tipo Display LCD 9.7" Resolución 1024 x 768 px (Opcional) Función Touch / No Touch
	Lector de banda ID	Lector de banda magnética ID
	Lector NFC	Lector de tarjetas NFC
	Lector Códigos	Lector de códigos integrado 1D y 2D

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor lea el manual de instrucciones cuidadosamente para asegurar el uso correcto del equipo.



## SOLUCIONES INTEGRADAS SAT

En SAT encontrarás toda una solución completa e integrada, con cada uno de los equipos necesario para la implementación de un punto de venta POS (impresora térmica, cajón monedero, lector de códigos entre otros.)



## OPCIÓN DE MONITOR POSTERIOR

En el modelo SAT CI150, tendrás de forma opcional la instalación de una segunda pantalla o monitor posterior ideal para la visualización del usuario final o consumidor. Este accesorio permite la visualización de contenido digital como publicidad, productos, promociones o valor facturado de compra.

## MONTAJE O INSTALACIÓN EN PARED

El modelo SAT CI150 permite realizar la instalación o montaje por medio de su montaje VESA, ideal para solución en restaurantes como comidas o toma pedidos.

En esta solución se debe realizar el desmonte de la base y por medio de una base estándar de pared, se realizará el montaje anclado en pared.



## DISEÑO DE PANTALLA INDUSTRIAL

El SAT CI150, cuenta con un diseño de pantalla en vidrio de borde a borde ideal para trabajar en las condiciones más difíciles sin ningún tipo de bisel para trabajar incluso con salpicaduras de agua o líquidos.